



MOBILE INFORM GROUP

ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ УСТРОЙСТВА

Обзор сканера штрих кодов Intermec SR61



Сканер, аккумулятор(2400mAh), блок питания и кредл. Сканер использует беспроводную связь, что заметно повышает мобильность, а также удобство пользования.

Сканер выполнен из прорезиненного пластика. Качественно и без люфтов. Однако, при подключении аккумулятора образуется зазор в ручке. Он не ухудшает качество герметизации, но эстетически неприятен.

Сканер удобно лежит как в правой так и в левой руке. Чувствуется достаточно тяжелым (425г), но благодаря хорошему балансу его вес удобен.



Сканер имеет достаточно яркую подсветку. Данная особенность продиктована максимальной дальностью сканирования. В темных помещениях на небольших расстояниях подсветка может бить в глаза. В верхней части сканера имеется индикатор, используемый для подтверждения удачного сканирования, разряда батареи и прочего.





Сканер оснащен двумерным дальнобойным считывателем. Это один из самых лучших считывателей, которые я тестировал. Минимальная и максимальная дальность сканирования для ШК EAN13 и QR разных размеров указана в таблице ниже.

Максимальная дальность считывания даже без использования отражающей этикетки для больших ШК составила более 16 метров!

	1D 2см	1D 7см	1D 11см	1D 22см	2D 2см	2D 7см	2D 9см	2D 16см
Min, cm	14	30	50	100	20	60	75	105
Max, cm	145	530	870	1200	340	1400	1600+	1600+

Ключевые характеристики



9




Удобство пользования



8



Ударопрочность



Максимальная дистанция
чтения ШК – 16 метров



Минимальная дистанция
чтения ШК – 14 см

Заключение

Сканер оставляет впечатление удобного и надежного оборудования, способного бесперебойно работать в тяжелых условиях. Хороший баланс и беспроводная связь делает работу со сканером очень удобной даже при продолжительном использовании. Расстроил лишь зазор батареи.

Сам сканирующий модуль – один из лучших что я видел. Он позволяет считывать ШК как с достаточно близкого расстояния, так и с очень-очень большого. На такой дистанции становится уже сложно прицеливаться в ШК.

