



MOBILE INFORM GROUP

ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ УСТРОЙСТВА

Обзор принтера Intermed PR2



Принтер является представителем класса мобильных чековых принтеров. Принтер очень компактен, выполнен из пластика с прозрачной крышкой отсека для чековой ленты.



Спереди находится информационная индикация, кнопка включения и кнопка прогона бумаги



Сбоку расположены разъемы miniUSB и разъем для зарядки, закрытые резиновой заглушкой. Принтер можно заряжать в кредле и часто открывать эту заглушку не требуется



Снизу расположена вращающаяся клипса и отсек для аккумулятора. Аккумулятор меняется легко и имеет хорошую емкость в 12Wh (1620mAh @7.4V). Существуют «умные» аккумуляторы, включающие встроенный датчик уровня заряда и «знающие» свой серийный номер.


Крышка откидывается назад и упирается в пластик. Чековая лента внутри ничем не фиксируется, необходимо использовать ленту шириной 57мм (для модели PR2).



Принтер поддерживает следующие языки: : ESC-P, XSim (Ex-PCL), CSim (CPCL).

Под Android есть демо-приложение с базовым функционалом печати. Для полноценной работы потребуется доработка\разработка приложения с поддержкой языка принтера и необходимым функционалом.





Для удобства сопряжения, ВТ принтер имеет ШК с MAC адресом ВТ адаптера. Многие устройства можно будет сопрячь при помощи чтения этого ШК.

Принтер уверенно печатает на максимальной скорости (76мм\с) и работает при отрицательных температурах. Замена расходников простая, но выполняется двумя руками.

Для принтера поставляется ПО для конфигурации и обновлению прошивки PrintSet, а также ПО для дизайна этикеток с урезанным функционалом Bartender Ultralite. Демо-приложение для печати с мобильных устройств доступно в Google Play.

Заключение






Windows 8

Windows CE

WEHH

Android

iOS



Заключение

Принтер оставляет впечатление очень компактного надежного принтера. Работа при отрицательных температурах, герметизация внутренностей корпуса IP42 (IP54 с чехлом), хороший аккумулятор и защищенность от падений 1.2м (1.5м в чехле) делают его отличным выбором, когда требуется мобильная печать узких (57мм) чеков.

